










Elenco parti						
N°	Q.tà	Codice I&M	Tipo	N.Rev	Descrizione	Materiale
F	1		LM-935	1	Coclea	AISI 303
	2		LM-977		Supporto registrabile	Al EN AW 6082 T6
	3		LM-975		Coperchio chiusura posteriore	AISI 304
	4		LM-925		Camma	AISI 303
	5		LM-962		Catena a rulli 3/8"x7/32"	Generico
	6		LM-981		Copertura imp. elettrico	Acciaio zincato
	7		LM-71300		Tagliapasta per trafilà Ø 75	
	8		LM-75005		Gruppo riduttore 50 HZ	
	9		LM-75010		Gruppo condotto	
	10		LM-75015		Gruppo vasca P3 assemblato	
	11		LM-974-1		Struttura in lamiera	AISI 304
	12		LM-974-2		Griglia asolata per areazione scocca portante	AISI 304
E	13		LM-915F		Albero impastatore assemblato	
	14		LM-75035		Impianto elettrico MF 230/240V	
	15		LM-1000	1	Griglia copertura ventola areazione	AISI 304
	16		LM-983		Etichetta adesiva per comandi	Generico
	17		LM-978		Coperchio vasca	AISI 304
	18		LM-936F		Motovelatore finito	
	19		LM-907		Supporto setaccio	AISI 304
	20		LM-910		Plastra attacco accessori	Fe 360
	21		LM-979		Traversa su struttura in lamiera	Al EN AW 6082 T6
	22		LM-3343		Tassello aggancio accessori	AISI 304
O	501	LM-62276	Cod. 216483 Tipo M22-XBK1		Etichetta pulsante di emergenza	Plastica ABS
	502	LM-68012	Cod. 263467 Tipo M22-PVT		Pulsante di emergenza	Generico
	503	LM-68415	Cod.216875 Tipo M22S-WKV		Selettore a 2 posizioni	Generico
	504	LM-68008	Cod. 284815 Tipo M22S-DDLF-GR-X1		Pulsante di start e stop con lampada al centro	Generico
	505	LM-65303	Cod. 216773 Tipo M22-L-G		Lampada verde	Generico
	506	LM-3323-1	A1PM3030 (LM-3323-1)		Piede in gomma Ø 30 H 30 M8 x 23	GOMMA
	507	LM-1601	M80P4			
	508	LM-73530	Cod.CK 03 IA		Custodia mobile a 90°	Generico
	509	LM-73531	Cod.CKSF 04		Frutto femmina10A 4 POLI+T	
	510	LM-71043	Cod. FN002587.00001		Ventilatore 119X119X38 230V FN00285	Generico
	511	LM-2852	Cod. 04/041		Pressa pannello 3 poli	Generico
	512	LM-62458	Cod.52000130		Dado PG 11	Generico
C	513	LM-853	Cod.53015020		Pressacavo PG 11	Generico
	514	LM-1612	Cod. 6005-2RS1		Cuscinetto radiale rigido con guarnizioni striscianti	
	515	LM-958	Cod. 6003-2RS1		Cuscinetto radiale a sfere ad una corona con guarnizioni striscianti	
	516	LM-73532	Cod. CK 03 C		Coperchio volante	Generico
	601	LM-495	UNI 6592 - 6,4 x 12,5		Rondella	Acciaio Inox
	602	LM-1302-3	ISO 7380 - M4 x 25		Vite con testa a bottone ed esagono incassato - Grado prodotto A	Acciaio Inox
	603	LM-1137	UNI 5588 - M4		Dado esagonale	Acciaio Inox
	604	LM-1302	ISO 7380 - M4 x 8		Vite con testa a bottone ed esagono incassato - Grado prodotto A	Acciaio Inox
	605	LM-325	ISO 7380 - M4 x 16		Vite con testa a bottone ed esagono incassato - Grado prodotto A	Acciaio Inox
	606	LM-277	UNI 5931 - M 5 x 12		Vite a testa cilindrica	Acciaio Zincato
	607	LM-823	UNI 5931 - M 5 x 30		Vite a testa cilindrica	Acciaio Inox
	608	LM-1177	UNI 5931 - M 6 x 20		Vite a testa cilindrica	Acciaio Inox
	609	LM-1715	UNI 5588 - M6		Dado esagonale	Acciaio Inox
	610	LM-959	UNI 7435-75 - 17		Anello elastico di arresto	Acciaio
	611	LM-1718	UNI 6107 - M3 x 16		Vite a testa cilindrica con intaglio	Acciaio Inox
	612	LM-1112	UNI 5588 - M3		Dado esagonale	Acciaio Inox
	613	LM-3018	UNI 5721 - M6		Dado esagonale con calotta sferica	Acciaio Inox
	614	LM-945	UNI 6592 - 10,5 x 18		Rondella	Acciaio Zincato
	615	LM-428	UNI 5931 - M 10 x 25		Vite a testa cilindrica	Acciaio Zincato
	616	LM-943	UNI 5588 - M10		Dado esagonale	Acciaio Zincato
	617	LM-901	UNI 5931 - M 6 x 16		Vite a testa cilindrica	Acciaio Zincato
A	618	LM-1512	UNI 6592 - 8,4 x 17		Rondella	Acciaio Zincato
	619	LM-1510	UNI 5931 - M 8 x 16		Vite a testa cilindrica	Acciaio Zincato
	620	LM-937	UNI 5931 - M 4 x 12		Vite a testa cilindrica	Acciaio Zincato
	621	LM-1660	UNI 5588 - M8		Dado esagonale	Acciaio Zincato
	622	LM-6651	ISO 7380 - M5 x 12		Vite con testa a bottone ed esagono incassato - Grado prodotto A	Acciaio Inox
	623	LM-918	UNI 5931 - M 6 x 12		Vite a testa cilindrica	Acciaio Zincato




imperia & monferrina		sede per azioni	
PRESSE		Pressa P3	
LAVORAZIONE o TRATTAMENTO		12/09/2011	
MATERIALE		M.F.	
STATO		P3	
N/A		LM-900	



N°		PRODOTTORE		DATA	FIRMA
imperia & monferrina società per azioni		MATERIALE		PESO Kg	N/A
STATO				COST. IL	
PRESSE Pressa P3				COST. DA	
LAVORAZIONI o TRATTAMENTI					
		DATA	ESALTA	M PEZZI	
		Dis.to M.F.	M DISEGNO		
		USO:		LM-900	

A Termini di legge si riserva tutta la proprietà su questo disegno (col modello) e soprattutto il Comunque prodotto sotto



Alla posizione "507" il motore varia in base alla corrente:

LM-1601 TF 230/400V 50/60Hz

LM-825 MF 220V 50Hz

LM-825/7 MF 220V 60Hz

LM-825/5 MF 240V 50Hz


Alla posizione "8" il gruppo riduttore varia in base alla frequenza:

LM-75005 per tutti i 50Hz

LM-75006 per tutti i 60Hz

N°		MODIFICHE		DATA		FIRMA	
imperia & monferrina società per azioni		MATERIALE		PESO Kg		N/A	
		STATO					
PRESSE Pressa P3				SOST. IL			
				SOST. DA			
LAVORAZIONI e TRATTAMENTI		Quote senza tolleranza grado di precisione medio UNI 5307					
		DATA 12/09/2011		SCALA			N° PEZZI
		Dis.to M.F.		N° DISEGNO		LM-900	
		Visto					
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto							


Elenco parti						
N°	Q.tà	Codice I&M.	Tipo	N.Rev	Descrizione	Materiale
23	1		LM-965		Albero condotto	AISI 303
24	1		LM-923A		Bussola portacuscinetto	Fe 37
25	1		LM-928		Pignone per albero condotto	C45
516	1	LM-1659	UNI 6604 - A 6 x 6 x 25		Chiavetta parallela	Acciaio
517	1	LM-1612	Cod. 6005-2RS1		Cuscinetto radiale rigido con guarnizioni striscianti	
518	2	LM-1645	UNI 7435-75 - 25		Anello elastico di arresto	Acciaio
624	1	LM-581	UNI 5923 - M6 x 8		Vite con esagono incassato	Acciaio inox




N°	MODIFICHE	DATA	FIRMA
imperia & monferrina società per azioni		MATERIALE :	PESO Kg : 1,696 kg
STATO :			
PRESSA P3 Gruppo condotto		SOST. IL : SOST. DA :	
LAVORAZIONI e TRATTAMENTI		Quote senza tolleranza grado di precisione medio UNI 5307	
		DATA 05/12/2012	SCALA 1:1
		Dis.to: M.F.	N° PEZZI
		Visto:	LM-75010
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto			

Attenzione!!! nella posizione "525" sono citati 2 codici:
LM-825 è usato nelle macchine a 50Hz
LM-825/1 è usato nelle macchine a 60Hz

Elenco parti						
N°	Q.tà	Codice I&M	Tipo	N.Rev	Descrizione	Materiale
26	1		LM-960		Albero per riduttore	AISI 303
27	1		LM-948		Flangia supporto albero riduttore	Fe 37
28	1		LM-941		Boccola per OR	AISI 303
29	1		LM-956		Pignone lato riduttore	C45
519	1	LM-921	OR 3137		Guarnizione OR	Gomma
520	1	LM-946	Corteco 35X62X7 BASL		Corteco 35/62/7 doppio labbro	Gomma
521	1	LM-422	Tipo 7206 BE		Cuscinetto obliquo a sfere ad una corona	
522	1	LM-1659	UNI 6604 - A 6 x 6 x 25		Chiavetta parallela	Acciaio
523	1	LM-951	UNI 7435-75 - 24		Anello elastico di arresto	Acciaio
524	1	LM-1604	UNI 6604 - A 8 x 7 x 40		Chiavetta parallela	Acciaio
525	1	LM-815	Cod.9012051104		Riduttore SFK 50 FD 30 80B14 B3 H24	
525	1	LM-815-1	Cod.9012101101		Riduttore SFK 50 FD 35 80B14 B3 H24	
526	1	LM-2811	Cod. 30x42x7 TGP		Anello di tenuta su albero	Gomma
624	1	LM-581	UNI 5923 - M6 x 8		Vite con esagono incassato	Acciaio inox



N°	MODIFICHE	DATA	FIRMA
imperia & monferrina società per azioni		MATERIALE :	PESO Kg : 3,159 kg
STATO :			
PRESSA P3 Gruppo riduttore 50 HZ		SOST. IL : SOST. DA :	
LAVORAZIONI e TRATTAMENTI		Quote senza tolleranza grado di precisione medio UNI 5307	
		DATA 05/12/2012	SCALA N° PEZZI
		Dis.to: M.F.	N° DISEGNO
		Visto:	LM-75005
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto			





Elenco parti						
N°	Q.tà	Codice I&M	Tipo	N.Rev	Descrizione	Materiale
30	1		LM-973		Vasca	AISI 304
31	1		LM-920		Boccola per OR	AISI 303
32	1		LM 934			AISI 303
33	1		LM-911F		Pomello finito assemblato	
34	2		LM-982		Vite per boccola portatrafila	AISI 303
35	1		LM-932		Ghiera bloccaggio trafila	Bronzo Xantal
36	1		LM-2885		Chiusura rapida piegata	
527	1	LM-921	OR 3137		Guarnizione OR	Gomma
528	1	LM-905	OR 3300		Guarnizione OR	Gomma
529	1	LM-906	Cod.14600200		Maniglia a ripresa	Acciaio Zincato
530	2	LM-1639	Cod. A1PM3020		Piede in gomma Ø 30 H 20 M8 x 23	Gomma
625	4	LM-1185-1	UNI 5923 - M6 x 25		Vite con esagono incassato	Acciaio Inox
626	4	LM-495	UNI 6592 - 6,4 x 12,5		Rondella	Acciaio Inox
627	4	LM-1715	UNI 5588 - M6		Dado esagonale	Acciaio Inox
628	6	LM-3018	UNI 5721 - M6		Dado esagonale con calotta sferica	Acciaio Inox
630	2	LM-1729	UNI 6107 - M3 x 6		Vite a testa cilindrica con intaglio	Acciaio Inox


N°	MODIFICHE	DATA	FIRMA
imperia & monferrina società per azioni		MATERIALE :	PESO Kg :
STATO :		N/A	
PRESSA P3		SOST. IL :	
Gruppo vasca P3 assemblato		SOST. DA :	
LAVORAZIONI e TRATTAMENTI		Quote senza tolleranza grado di precisione medio UNI 5307	
		DATA	SCALA
		05/12/2012	
		Dis.to: M.F.	N° PEZZI
		Visto:	
		LM-75015	

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto

Elenco parti							
N°	Q.tà	Codice I&M	Tipo	N.Rev	Descrizione	Materiale	
37	1		LM-933	1	Anello supporto motore tagliapasta	Fe 510	
38	2		LM-479	1	Colonnina per motore tagliapasta	AISI 303	
39	1		LM-904		Traversa per motore tagliapasta	Al EN AW 6082 T6	
40	1		LM-939		Protezione tagliaipasta	Policarbonato, chiaro	
41	1		LM-478-A		Coltello a 1 lama	AISI 304	
42	1		LM-478-B		Coltello a 2 lame	AISI 304	
43	1		LM-14103		Cuffia motore tagliapasta lavorato	Plastica ABS	
44	1		LM-890		Boccola motore tagliapasta	Resina acetlica, bianca	
531	1	LM-2064-1	Cod.05021450		Volantino Ø40 a 7 punte con perno in ferro M10x30	Generico	
532	1	LM-474	PTI-ASR 24vcc 12WR 170 giri		Motore elettrico	Generico	
533	1	LM-993A	Cod. 1K - 26X21 1950/B NERO		Manopola potenziometro	Generico	
534	1	LM-930	Cod.53015000		Pressacavo PG 7	Generico	
535	1	LM-62101	Cavo elettrico		Cavo Vinilgomma bianco 2 x 0.75	Generico	
536	1	LM-2853	Cod. 04/0320		Spina volante 3 poli	Generico	
537	1	LM-992	Scheda elettronica LAM 02/ A		Scheda elettronica LAM 02/ A senza morsetti M1+M2	Generico	
631	2	LM-1715	UNI 5588 - M6		Dado esagonale	Acciaio Inox	
632	3	LM-1736-1	UNI 5933 - M4 x 16		Vite svasata	Acciaio Inox	
633	2	LM-495	UNI 6592 - 6,4 x 12,5		Rondella	Acciaio Inox	



N°		MODIFICHE		DATA	FIRMA
imperia & monferrina società per azioni		MATERIALE		PESO Kg	
		STATO		N/A	
PRESSA P3 - Gruppo tagliapasta				SOST. IL	
Tagliapasta per trafilata Ø 75				SOST. DA	
LAVORAZIONI e TRATTAMENTI		Quote senza tolleranza grado di precisione medio UNI 5307			
		DATA	05/12/2012	SCALA	
		Dis. to:	M.F.	N° DISEGNO	
			Visito:	LM-71300	
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto					



Elenco parti						
N°	Q.tà	Codice I&M	Tipo	N.Rev	Descrizione	Materiale
45	1		LM-980		Pannello per impianto elettrico	Acciaio zincato
538	2	LM-1608	Cod. Z-15GQ		Microinterruttore	
539	6	LM-68566	Cod. 216374 Tipo M22-A		Adattatore per fissaggio frutti	Plastica
540	4	LM-62272	Cod. 216376 Tipo NA M22 K10		Contatto normalmente aperto	Plastica
541	3	LM-65302	Cod. 216557 Tipo M22-LED-W		Led bianco	Plastica
542	3	LM-62275	Cod. 216378 Tipo NC M22 K01		Contatto normalmente chiuso	Plastica
543	1	LM-65719	Cod. 278484		Salvatore 10A 220V MF PKZM01-10	Generico
544	1	LM-68009	Cod. CAF6-11M		Blocco contatto ausiliario	
545	1	LM-991	Cod. B6-30-10		Teleruttore	
546	1	LM-68237	Cod. EN061000407		Relè RB121A 24V AC/DC	Generico
547	1	LM-2186	Profilo omega 35 x 7.5			Generico
548	1	LM-2851	Cod. 3023040024		Trasformatore 30VA 230-400-24V TM30	Generico
549	1	LM-996-3	Cod. HD12X398AF1B51		Invertitore 1-0-1	Generico
550	1	LM-859	Portafusibile 7065 singolo 65		Portafusibile singolo	Generico
634	4	LM-1137	UNI 5588 - M4		Dado esagonale	Acciaio Inox
635	2	LM-1302-3	ISO 7380 - M4 x 25		Vite con testa a bottone ed esagono incassato - Grado prodotto A	Acciaio Inox

Alla posizione "543" il salvatore varia in base alla corrente:
LM-65719 per le macchine MF 230/240V
LM-65718 per le macchine TF 230V
LM-65717 per le macchine TF 400V

N°		MODIFICHE		DATA		FIRMA	
imperia & monferrina società per azioni		MATERIALE		PESO Kg		1,394 kg	
		STATO					
PRESSA P3 Impianto elettrico MF 230/240V				SOST. IL			
				SOST. DA			
LAVORAZIONI e TRATTAMENTI				Quote senza tolleranza grado di precisione medio UNI 5307			
		DATA		26/02/2013		SCALA	
							
		Disegnato: M.F.		N° DISEGNO		LM-75035	
		Visto:					
A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o comunque renderlo noto							